



MANLIFT

MANLIFT SERVICIOS

En Manlift contamos con la renta, venta y reparación de plataformas de elevación, así como otros equipos para la industria. Además del personal adecuado para asesorarlo. Lo que tú necesitas, nosotros lo hacemos realidad.

Plataformas de elevación



Desempeño
Alcance
Practicidad
Articulada
Tijera
Telescópica

Eléctricas y diesel

Manipulador Telescópico

Alcance
Carga
Desplace



Capacidad de elevación desde
2,500 hasta 5,000 kg

Generador de energía

Desempeño
Tipo de necesidad
Diesel y Gas



Capacidad desde 14 kw
hasta 1,025 kw

Montacargas

Transporte
Facilidad
Ahorra tiempo



A diesel y gas LP

Grúa Titán

Rapidez
Funcionalidad



**Elevarse para
trabajar nunca
fue tan fácil**

GENERADORES DE ENERGÍA

Modelo **DE22E3**



Motor a diesel:
CAT C2.2

Potencia continua:
16kW/20kVA

Potencia emergencia:
17.6 kW/22kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
1.5 x 1.11 x 0.62

Capacidad de combustible:
66 L

Consumo de combustible al 100%:
5.3 L

Peso en seco
447 kg

Modelo **DE33E0**



Motor a diesel:
CAT C3.3

Potencia continua:
24kW/30kVA

Potencia emergencia:
26.4kW/33kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
1.5 x 1.36 x 0.97

Capacidad de combustible:
161 L

Consumo de combustible al 100%:
7 L

Peso en seco
827 kg

Modelo **DE65**



Motor a diesel:
CAT C4.4

Potencia continua:
48kW/60kVA

Potencia emergencia:
52kW/65kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
1.9 x 1.36 x 1.12

Capacidad de combustible:
219 L

Consumo de combustible al 100%:
16.3 L

Peso en seco
914 kg

Modelo **DE110**



Motor a diesel:
CAT C4.4

Potencia continua:
80kW/100kVA

Potencia emergencia:
88kW/110kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
2.08 x 1.37 x 1.12

Capacidad de combustible:
250 L

Consumo de combustible al 100%:
21.7 L

Peso en seco
1129 kg

Modelo **DE165E0**



Motor a diesel:
CAT C7.1

Potencia continua:
120kW/150kVA

Potencia emergencia:
132kW/165kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
2.5 x 1.52 x 1.12

Capacidad de combustible:
349 L

Consumo de combustible al 100%:
32.4 L

Peso en seco
1610 kg

Modelo **C9250**



Motor a diesel:
CAT C9

Potencia continua:
250ekW/313kVA

Potencia emergencia:
250ekW/313kVA

Dimensiones (L-AL-AN):
2,87x 2,06 x 1,622

Capacidad de combustible:
219 L

Consumo de combustible al 100%:
73.3 L

Peso en seco
2106 kg



PLATAFORMAS ARTICULADAS JLG

Modelo **E450A/J**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.45 X 1.75 X 2.01

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
6,532 Kgs

Altura de plataforma:
13.72 Mts

Altura de trabajo:
15.72 Mts

Modelo **450A/J**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.5 X 2.08 X 2.25

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
7,484 Kgs

Altura de plataforma:
13.72 Mts

Altura de trabajo:
15.72 Mts

Modelo **600A/J**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
8.83 X 2.49 X 2.54

Capacidad de carga:
224 Kgs

Peso:
10,455 Kgs

Altura de plataforma:
18.47 Mts

Altura de trabajo:
20.47 Mts

Modelo **E600J/P**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
10.16 X 2.41 X 2.54

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
7,144 Kgs

Altura de plataforma:
18.39 Mts

Altura de trabajo:
20.39 Mts

Modelo **800AJ**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
11.3 X 2.44 X 3.00

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
15,558 Kgs

Altura de plataforma:
24.38 Mts

Altura de trabajo:
26.38 Mts

Modelo **1250AJP**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
14.48 X 2.5 X 3.5

Capacidad de carga:
230 Kgs

Peso:
19,958 Kgs

Altura de plataforma:
36.7 Mts

Altura de trabajo:
38.3 Mts



JLG Linde Yale Genie CAT Haulotte SKYTRAK

Av. Lázaro Cárdenas 2903, Col. La Nogalera CP. 44470, Guadalajara, Jalisco / MANLIFT SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC.MSE1406179F4

www.manliftservicios.com TEL: 333 606 5105 / WHATSAPP 333 814 4682

PLATAFORMAS ARTICULADAS GENIE

Modelo Z20/8N



(Largo X ancho X Alto) Mts:
5.64 X 1.73 X 2.00

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
3.000 Kgs

Altura de plataforma:
10.52 Mts

Altura de trabajo:
8 Mts

Modelo Z33/18



(Largo X ancho X Alto) Mts:
4.17 X 1.50 X 1.98

Capacidad de carga:
200 Kgs

Peso:
3.665 Kgs

Altura de plataforma:
10 Mts

Altura de trabajo:
12 Mts

Modelo Z34/22



(Largo X ancho X Alto) Mts:
5.64 X 1.73 X 2.00

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
4.990 Kgs

Altura de plataforma:
10.52 Mts

Altura de trabajo:
12.52 Mts

Modelo Z40/23N RJ



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.53 X 1.5 X 1.98

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
6.908 Kgs

Altura de plataforma:
12.32 Mts

Altura de trabajo:
14.32 Mts

Modelo Z45/25/J



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.83 X 1.79 X 2.00

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
7.394 Kgs

Altura de plataforma:
13.94 Mts

Altura de trabajo:
15.94 Mts

Modelo Z62/40



(Largo X ancho X Alto) Mts:
9.25 X 2.49 X 2.56

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
10.886 Kgs

Altura de plataforma:
18.87 Mts

Altura de trabajo:
20.87 Mts

Modelo Z80/60



(Largo X ancho X Alto) Mts:
11.27 X 2.49 X 3.00

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso 4x4/Peso 4x2:
17.000 Kgs/ 6.280 Kgs

Altura de plataforma:
23.77 Mts

Altura de trabajo:
25.77 Mts

Modelo Z135/70



(Largo X ancho X Alto) Mts:
Retraído: 12.93 X 2.46 X 3.07
Extendido: 12.92 X 3.94 X 3.07

Capacidad de carga:
272 Kgs

Peso:
20.366 Kgs

Altura de plataforma:
41.15 Mts

Altura de trabajo:
43.15 Mts



JLG Linde Yale Genie CAT Haulotte SKYTRAK

Av. Lázaro Cárdenas 2903, Col. La Nogalera CP. 44470, Guadalajara, Jalisco / MANLIFT SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC.MSE1406179F4

www.manliftservicios.com TEL: 333 606 5105 / WHATSAPP 333 814 4682

PLATAFORMAS TIJERA ELECTRICAS

Modelo JLG 1930ES



(Largo X ancho X Alto) Mts:
1.87 X 0.76 X 1.96

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
1.229 Kgs

Altura de plataforma:
5.72 Mts

Altura de trabajo:
7.72 Mts

Modelo JLG 2630ES



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.30 X 0.76 X 2.20

Capacidad de carga:
367 Kgs

Peso:
2.155 Kgs

Altura de plataforma:
7.77 Mts

Altura de trabajo:
9.77 Mts

Modelo JLG 3246ES



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.50 X 1.17 X 2.36

Capacidad de carga:
318 Kgs - 454 Kgs

Peso:
2.257 Kg

Altura de plataforma:
9.68 Mts

Altura de trabajo:
11.68 Mts

Modelo GENIE GS-1930



(Largo X ancho X Alto) Mts:
1.83 X 0.76 X 2.11

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
1.498 Kgs

Altura de plataforma:
5.79 Mts

Altura de trabajo:
7.79 Mts

Modelo GENIE GS-2032



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.4 X 0.81 X 2.13

Capacidad de carga:
363 Kgs

Peso:
1.621 Kgs

Altura de plataforma:
6.1 Mts

Altura de trabajo:
8.1 Mts

Modelo GENIE GS-2632



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.44 X 0.81 X 2.5

Capacidad de carga:
227 Kgs

Peso:
2.002 Kgs

Altura de plataforma:
7.92 Mts

Altura de trabajo:
9.92 Mts

Modelo GENIE GS-3246



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.44 X 1.16 X 2.39

Capacidad de carga:
318 Kgs

Peso:
2.364 Kgs

Altura de plataforma:
9.75 Mts

Altura de trabajo:
11.75 Mts

Modelo GENIE GS-4047



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.48 X 1.19 X 2.55

Capacidad de carga:
350 Kgs

Peso:
3.260 Kgs

Altura de plataforma:
11.70 Mts

Altura de trabajo:
13.70 Mts



JLG Linde Yale Genie CAT Haulotte SKYTRAK

Av. Lázaro Cárdenas 2903, Col. La Nogalera CP. 44470, Guadalajara, Jalisco / MANLIFT SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC.MSE1406179F4

www.manliftservicios.com TEL: 333 606 5105 / WHATSAPP 333 814 4682

PLATAFORMAS TIJERA DE COMBUSTIÓN

Modelo JLG

260MTR



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.67 X 1.75 X 2.36

Capacidad de carga:
570 Kgs

Peso:
3,390 Kgs

Altura de plataforma:
7.92 Mts

Altura de trabajo:
9.92 Mts

Modelo GENIE

GS-2669RT



(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.12 X 1.75 X 2.59

Capacidad de carga:
680 Kgs

Peso:
3,309 Kgs

Altura de plataforma:
9.6 Mts

Altura de trabajo:
11.6 Mts

Modelo GENIE

GS-3369RT



(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.12 X 1.75 X 2.59

Capacidad de carga:
454 Kgs

Peso:
3,490 Kgs

Altura de plataforma:
11.75 Mts

Altura de trabajo:
13.75 Mts



JLG

Linde

Yale

Genie

CAT

Haulotte

SKYTRAK

PLATAFORMAS PERSONALES GENIE

Modelo **AWP-20S**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
1.98 X .74 X 1.24

Capacidad de carga:
159 Kgs

Peso:
307 Kgs

Altura de trabajo:
8.12 Mts

Modelo **AWP-25S**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
1.98 X .74 X 1.31

Capacidad de carga:
159 Kgs

Peso:
330 Kgs

Altura de trabajo:
9.57 Mts

Modelo **AWP-30S**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
1.98 X .74 X 1.35

Capacidad de carga:
159 Kgs

Peso:
352 Kgs

Altura de trabajo:
11 Mts

Modelo **AWP-40S**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.38 X .74 X 1.24

Capacidad de carga:
136 Kgs

Peso:
472 Kgs

Altura de trabajo:
14.29 Mts

Modelo **GR-12**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.12 X 1.75 X 2.59

Capacidad de carga:
680 Kgs

Peso:
3,309 Kgs

Altura de plataforma:
9.6 Mts

Altura de trabajo:
11.6 Mts

Modelo **GR-20**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.12 X 1.75 X 2.59

Capacidad de carga:
454 Kgs

Peso:
3,490 Kgs

Altura de plataforma:
11.75 Mts

Altura de trabajo:
13.75 Mts



MONTACARGAS

Modelo LINDE

H 30D

(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.75 X 1.25 X 2.21

Capacidad de carga:
3,000 Kgs

Peso:
4,220 Kgs

Altura de trabajo:
3 Mts



Modelo YALE

GC050VX

(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.5 X 1.06 X 2.28

Peso:
6,628 Kgs

Altura levanta:
2.2 M

Libras:
5,000 lb

Kilogramos:
2,268 Mts



Modelo YALE

GC060VX

(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.1 X 1.1 X 2.38

Peso:
7,152 Kgs

Altura levanta:
2.2 M

Libras:
6,000 lb

Kilogramos:
2,721 Mts



Modelo YALE

GC070VX

(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.1 X 1.1 X 2.39

Peso:
7,153 Kgs

Altura levanta:
2.2 M

Libras:
7,000 lb

Kilogramos:
3,175 Mts



Modelo YALE

GC080VX

(Largo X ancho X Alto) Mts:
2.1 X 1.27 X 2.61

Peso:
9,650 Kgs

Altura levanta:
2.2 M

Libras:
8,000 lb

Kilogramos:
3,628 Mts



**Llega tan alto
como quieras**



JLG

Linde

Yale

Genie

CAT

Haulotte



SKYTRAK

Av. Lázaro Cárdenas 2903, Col. La Nogalera CP. 44470, Guadalajara, Jalisco / MANLIFT SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC.MSE1406179F4

www.manliftservicios.com TEL: 333 606 5105 / WHATSAPP 333 814 4682

GRÚA TITÁN

20



Capacidad máxima:
20 ton

Longitud de pluma principal:
30 mts

Altura máxima de punta:
44 mts

25



Capacidad máxima:
25 ton

Longitud de pluma principal:
32 mts

Altura máxima de punta:
46 mts

30



Capacidad máxima:
30 ton

Longitud de pluma principal:
38 mts

Altura máxima de punta:
48 mts

40



Capacidad máxima:
40 ton

Longitud de pluma principal:
49 mts

Altura máxima de punta:
60 mts

60



Capacidad máxima:
60 ton

Longitud de pluma principal:
39 mts

Altura máxima de punta:
55 mts

**Llega tan alto
como quieras**



JLG

Linde

Yale

Genie

CAT

Haulotte

SKYTRAK

Av. Lázaro Cárdenas 2903, Col. La Nogalera CP. 44470, Guadalajara, Jalisco / MANLIFT SERVICIOS S.A. DE C.V. RFC.MSE1406179F4

www.manliftservicios.com TEL: 333 606 5105 / WHATSAPP 333 814 4682

MANIPULADOR TELESCÓPICO

Modelo GENIE **GTH-5519**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
3.73 X 1.8 X 1.98

Capacidad de carga:
2,495 Kgs

Capacidad de carga totalmente elevado:
1,996 Kgs

Altura de plataforma:
5.7 Mts

Peso:
4,700 Kgs

Modelo GENIE **GTH-636**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
5.44 X 2.41 X 2.39

Capacidad de carga:
2,722 Kgs

Capacidad de carga totalmente elevado:
2,268 Kgs

Altura de plataforma:
10.97 Mts

Peso:
7,983 Kgs

Modelo JLG **SKYTRACK 8042**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
5.80 X 2.52 X 2.52

Capacidad de carga:
3,629 Kgs

Capacidad de carga totalmente elevado:
2,722 Kgs

Altura de plataforma:
12.8 Mts

Peso:
12,242 Kgs

Modelo GENIE **GTH-844**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.17 X 2.48 X 2.39

Capacidad de carga:
3,629 Kgs

Capacidad de carga totalmente elevado:
2,722 Kgs

Altura de plataforma:
13.36 Mts

Peso:
10,251 Kgs

Modelo GENIE **GTH-1056**



(Largo X ancho X Alto) Mts:
6.71 X 2.59 X 2.59

Capacidad de carga:
4,536 Kgs

Capacidad de carga totalmente elevado:
1,814 Kgs

Altura de plataforma:
17.32 Mts

Peso:
13,608 Kgs

**Llega tan alto
como quieras**

